

HITACHI

# Split jednotky Multisplit jednotky

Cooling & Heating



Premium



Shirokuma



Performance



Entry



Nástěnné Light Commercial



Kanálové











Kazetové



Parapetní Shirokuma



# Přehledová tabulka výkonů

	Nominální výkon chlazení (kW)						
	2,0	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,0
<b>Premium</b> 		•	•		•		
<b>Shirokuma</b> 		•	•		•		
<b>Performance</b> 	•	•	•	•	•		
<b>Entry</b> 	•	•	•		•		
<b>Nástěnná Light Commercial</b> 					•	•	•
<b>Kanálová</b> 		•	•		•	•	•
<b>Kazetová</b> 		•	•		•	•	
<b>Parapetní Shirokuma</b> 		•	•		•		











—  
**JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.**

—  
**ČESKÁ POBOČKA FIRMY**

Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4  
Česká republika

[www.johnsoncontrols.com/cs\\_cz](http://www.johnsoncontrols.com/cs_cz)

—  
**SLOVENSKÁ POBOČKA FIRMY**

Seberíniho 482/1, 821 04 Bratislava-Ružinov  
Slovensko

[www.johnsoncontrols.com/sk\\_sk](http://www.johnsoncontrols.com/sk_sk)

—  
**VÁŠ DISTRIBUTOR**

—  
**HITACHI COOLING & HEATING  
CERTIFIKOVANÁ KVALITA**



[www.hitachiaircon.cz](http://www.hitachiaircon.cz)

Specifikace uvedené v tomto katalogu může společnost HITACHI COOLING & HEATING měnit bez předchozího upozornění, aby mohla svým zákazníkům poskytovat ty nejmodernější inovace. Informace obsažené v tomto katalogu jsou pouze informativní. Společnost HITACHI COOLING & HEATING nenese žádnou odpovědnost, v nejširším slova smyslu, za žádné přímé nebo nepřímé škody, ke kterým dojde v důsledku použití nebo interpretace doporučení z tohoto katalogu.